# 유상옵션 안내 및 신청서 - 84A



동·호수	타입	
성 명		(인)



구분	마감특화	조명특화	개별옵션 (환기시스템)
금액			

# 유상옵션 안내 및 신청서 - 84A



#### ■ 마감특화

		구분	기본마감	유상옵션
마감 특화	1	현관, 거실(후면,창), 복도	실크벽지	시트알판 + 유럽산 세라믹 타일
특화	Ð	기타	-	픽처레일 (3개소)

- ※ 마감특화 유상옵션 선택 시 제공되는 마감재 적용 범위가 타입별로 상이합니다.
- ※ 마감특화 유상옵션 선택 시 제공되는 세라믹 타일은 자재 특성상 색상, 무늬 등은 동일하지 않을 수 있으며, 실시공시 시공성을 고려하여 사이즈가 변경 될 수 있습니다.
- ※ 마감특화 유상옵션 선택 시 제공되는 픽처레일의 수량 및 위치가 타입별 상이합니다.
- ※ 마감특화 유상옵션 선택 시에도 거실아트월은 기본마감과 동일한 타일이 제공됩니다.
- ※ 마감특화 유상옵션 선택 시 선택하신 인테리어 스타일(W Edition or G Edition)에 따라 유상옵션 마감재가 적용됩니다.





구분	기본마감 (@+७)		유상옵션 선택 시 (ⓐ+ⓒ+@)		
TE	ⓐ 세라믹 타일	<b>ⓑ</b> 벽지	③ 세라믹 타일	ⓒ시트알판	@ 픽처레일
W Edition					
G Edition					

- ※ 84A 타입 유상옵션 안내지의 평면 컬러링은 W Edition 마감재가 적용된 이미지입니다.
- ※ 인쇄물에 표기된 마감재의 색상은 인쇄품질, 모니터 성능 등에 따라 상이할 수 있으며, 견본주택에서 확인하시기 바랍니다.

## 유상옵션 안내 및 신청서 - 84A



#### ■ 조명특화

		구분	기본마감	유상옵션
		거실	직부등+우물천장	직부등+우물천장(W/간접등)
조명 특화	1	디밍+색온도조절	-	거실등, 침실1,2,3 등
		복도	-	간접등 (1개소)

- ※ 조명특화 유상옵션 선택 시 제공되는 간접등이 포함된 거실 우물천정 및 복도 간접등의 범위가 타입별 상이합니다.
- ※ 조명특화 유상옵션 선택 시 간접조명은 매입조명 형태가 아니기에, 원거리에서 바라보았을 경우 조명기구가 일부 보일 수 있습니다.
- ※ 조명특화 유상옵션 미선택 시 거실에는 단순 우물천장만 시공되며 간접조명이 설치될 등 박스 공간은 설치되지 않습니다.
- ※ 조명특화 유상옵션 미선택 시 거실, 안방 및 침실의 조명은 On/Off 기능만 제공됩니다.
- ※ 조명특화 관련 거실 및 복도에 적용될 간접등은 On/Off 기능만 제공되며, 디밍 및 색온도 조절 기능은 제공되지 않습니다.

#### ① 조명특화







[유상옵션 선택 시]

7	분	기본마감	유상옵션
개별옵션	환기시스템	전열교환기	제균환기유닛

- ※ 전열교환 환기 장비가 실외기실 천장에 노출 설치되며 위치는 변경될 수 있고 작동 시 소음이 발생할 수 있습니다.
- ※ 견본주택에 설치된 전열교환기는 안내를 위한 전시용 제균환기시스템(추가선택품목)이며 제품은 실시공시 변경될 수 있습니다.

# 유상옵션 안내 및 신청서 - 84B



동·호수	타입	
성 명		(인)



구분	마감특화	조명특화	개별옵션 (환기시스템)
금액			

# 유상옵션 안내 및 신청서 - 84B



#### ■ 마감특화

		구분	기본마감	유상옵션
마감 특화	1	현관, 거실(후면,창), 복도	실크벽지	시트알판 + 유럽산 세라믹 타일
특화	Ð	기타	-	픽처레일 (2개소)

- ※ 마감특화 유상옵션 선택 시 제공되는 마감재 적용 범위가 타입별로 상이합니다.
- ※ 마감특화 유상옵션 선택 시 제공되는 세라믹 타일은 자재 특성상 색상, 무늬 등은 동일하지 않을 수 있으며, 실시공시 시공성을 고려하여 사이즈가 변경 될 수 있습니다.
- ※ 마감특화 유상옵션 선택 시 제공되는 픽처레일의 수량 및 위치가 타입별 상이합니다.
- ※ 마감특화 유상옵션 선택 시에도 거실아트월은 기본마감과 동일한 타일이 제공됩니다.
- ※ 마감특화 유상옵션 선택 시 선택하신 인테리어 스타일(W Edition or G Edition)에 따라 유상옵션 마감재가 적용됩니다.





구분	기본마김	기본마감 (@+⑤)		유상옵션 선택 시 (@+©+@)		
TE	@ 세라믹 타일	⑤ 벽지	@ 세라믹 타일	© 시트알판	@ 픽처레일	
W Edition						
G Edition						

- ※ 84B 타입 유상옵션 안내지의 평면 컬러링은 W Edition 마감재가 적용된 이미지입니다.
- ※ 인쇄물에 표기된 마감재의 색상은 인쇄품질, 모니터 성능 등에 따라 상이할 수 있으며, 견본주택에서 확인하시기 바랍니다.

## 유상옵션 안내 및 신청서 - 84B



#### ■ 조명특화

		구분	기본마감	유상옵션
		거실	직부등+우물천장	직부등+우물천장(W/간접등)
조명 <del>특</del> 화	1	디밍+색온도조절	-	거실등, 침실1,2,3 등
		복도	-	간접등 (1개소)

- ※ 조명특화 유상옵션 선택 시 제공되는 간접등이 포함된 거실 우물천정 및 복도 간접등의 범위가 타입별 상이합니다.
- ※ 조명특화 유상옵션 선택 시 간접조명은 매입조명 형태가 아니기에, 원거리에서 바라보았을 경우 조명기구가 일부 보일 수 있습니다.
- ※ 조명특화 유상옵션 미선택 시 거실에는 단순 우물천장만 시공되며 간접조명이 설치될 등 박스 공간은 설치되지 않습니다.
- ※ 조명특화 유상옵션 미선택 시 거실, 안방 및 침실의 조명은 On/Off 기능만 제공됩니다.
- ※ 조명특화 관련 거실 및 복도에 적용될 간접등은 On/Off 기능만 제공되며, 디밍 및 색온도 조절 기능은 제공되지 않습니다.

#### ① 조명특화



7	분	기본마감	유상옵션
개별옵션	환기시스템	전열교환기	제균환기유닛

- ※ 전열교환 환기 장비가 실외기실 천장에 노출 설치되며 위치는 변경될 수 있고 작동 시 소음이 발생할 수 있습니다.
- ※ 견본주택에 설치된 전열교환기는 안내를 위한 전시용 제균환기시스템(추가선택품목)이며 제품은 실시공시 변경될 수 있습니다.

# 유상옵션 안내 및 신청서 - 840



동·호수	타입	
성 명		(인)



구분	마감특화	조명특화	개별옵션 (환기시스템)
금액			

# 유상옵션 안내 및 신청서 - 840



### ■ 마감특화

	구분		구분 기본미감		기본마감	유상옵션
마감 특화	1	현관, 거실(후면,창), 복도	실크벽지	시트알판 + 유럽산 세라믹 타일		
특화	Ð	기타	-	픽처레일 (2개소)		

- ※ 마감특화 유상옵션 선택 시 제공되는 마감재 적용 범위가 타입별로 상이합니다.
- ※ 마감특화 유상옵션 선택 시 제공되는 세라믹 타일은 자재 특성상 색상, 무늬 등은 동일하지 않을 수 있으며, 실시공시 시공성을 고려하여 사이즈가 변경 될 수 있습니다.
- ※ 마감특화 유상옵션 선택 시 제공되는 픽처레일의 수량 및 위치가 타입별 상이합니다.
- ※ 마감특화 유상옵션 선택 시에도 거실아트월은 기본마감과 동일한 타일이 제공됩니다.
- ※ 마감특화 유상옵션 선택 시 선택하신 인테리어 스타일(W Edition or G Edition)에 따라 유상옵션 마감재가 적용됩니다.



구분	기본마감 (@+⑥)		유상옵션 선택 시 (@+©+@)		
丁正	@ 세라믹 타일	⑤ 벽지	③ 세라믹 타일	ⓒ시트알판	@ 픽처레일
W Edition					
G Edition					

- ※ 84C 타입 유상옵션 안내지의 평면 컬러링은 G Edition 마감재가 적용된 이미지입니다.
- ※ 인쇄물에 표기된 마감재의 색상은 인쇄품질, 모니터 성능 등에 따라 상이할 수 있으며, 견본주택에서 확인하시기 바랍니다.

## 유상옵션 안내 및 신청서 - 840



#### ■ 조명특화

		구분	기본마감	유상옵션
조명 특화	1	거실	직부등+우물천장	직부등+우물천장(W/간접등)
특화	Û	디밍+색온도조절	-	거실등, 침실1,2,3 등

- ※ 조명특화 유상옵션 선택 시 제공되는 간접등이 포함된 거실 우물천정 및 복도 간접등의 범위가 타입별 상이합니다.
- ※ 조명특화 유상옵션 선택 시 간접조명은 매입조명 형태가 아니기에, 원거리에서 바라보았을 경우 조명기구가 일부 보일 수 있습니다.
- ※ 조명특화 유상옵션 미선택 시 거실에는 단순 우물천장만 시공되며 간접조명이 설치될 등 박스 공간은 설치되지 않습니다.
- ※ 조명특화 유상옵션 미선택 시 거실, 안방 및 침실의 조명은 On/Off 기능만 제공됩니다.
- ※ 조명특화 관련 거실 우물천장 내에 적용될 간접등은 On/Off 기능만 제공되며, 디밍 및 색온도 조절 기능은 제공되지 않습니다.

#### ① 조명특화



구분		기본마감	유상옵션
개별옵션	환기시스템	전열교환기	제균환기유닛

- ※ 전열교환 환기 장비가 실외기실 천장에 노출 설치되며 위치는 변경될 수 있고 작동 시 소음이 발생할 수 있습니다.
- ※ 견본주택에 설치된 전열교환기는 안내를 위한 전시용 제균환기시스템(추가선택품목)이며 제품은 실시공시 변경될 수 있습니다.

# 유상옵션 안내 및 신청서 - 99A



동·호수	타입	
성 명		(인)



구분	마감특화	조명특화	개별옵션 (환기시스템)
금액			


## 유상옵션 안내 및 신청서 - 99A



#### ■ 마감특화

	구분		기본마감	유상옵션
마감 특화	1	현관, 거실(후면,창), 복도	실크벽지	시트알판 + 유럽산 세라믹 타일
특화	$\Theta$	기타	-	픽처레일 (2개소)

- ※ 마감특화 유상옵션 선택 시 제공되는 마감재 적용 범위가 타입별로 상이합니다.
- ※ 마감특화 유상옵션 선택 시 제공되는 세라믹 타일은 자재 특성상 색상, 무늬 등은 동일하지 않을 수 있으며, 실시공시 시공성을 고려하여 사이즈가 변경 될 수 있습니다.
- ※ 마감특화 유상옵션 선택 시 제공되는 픽처레일의 수량 및 위치가 타입별 상이합니다.
- ※ 마감특화 유상옵션 선택 시에도 거실아트월은 기본마감과 동일한 타일이 제공됩니다.
- ※ 마감특화 유상옵션 선택 시 선택하신 인테리어 스타일(W Edition or G Edition)에 따라 유상옵션 마감재가 적용됩니다.



구분	기본마감 (@+®)		유상옵션 선택 시 (@+©+@)		
TE	@ 세라믹 타일	⑤ 벽지	@ 세라믹 타일	© 시트알판	@ 픽처레일
W Edition					
G Edition					

- ※ 99A 타입 유상옵션 안내지의 평면 컬러링은 W Edition 마감재가 적용된 이미지입니다.
- ※ 인쇄물에 표기된 마감재의 색상은 인쇄품질, 모니터 성능 등에 따라 상이할 수 있으며, 견본주택에서 확인하시기 바랍니다.
- ※ 마감특화 유상옵션 선택 시 현관창고 도어 케이싱의 사이즈가 변경 시공됩니다.

## 유상옵션 안내 및 신청서 - 99A



#### ■ 조명특화

		구분	기본마감	유상옵션
		거실	직부등+우물천장	직부등+우물천장(W/간접등)
조명 특화	1	디밍+색온도조절	-	거실등, 침실1,2,3 등
		복도	-	간접등 (1개소)

- ※ 조명특화 유상옵션 선택 시 제공되는 간접등이 포함된 거실 우물천정 및 복도 간접등의 범위가 타입별 상이합니다.
- ※ 조명특화 유상옵션 선택 시 간접조명은 매입조명 형태가 아니기에, 원거리에서 바라보았을 경우 조명기구가 일부 보일 수 있습니다.
- ※ 조명특화 유상옵션 미선택 시 거실에는 단순 우물천장만 시공되며 간접조명이 설치될 등 박스 공간은 설치되지 않습니다.
- ※ 조명특화 유상옵션 미선택 시 거실, 안방 및 침실의 조명은 On/Off 기능만 제공v됩니다.
- ※ 조명특화 관련 거실 및 복도에 적용될 간접등은 On/Off 기능만 제공되며, 디밍 및 색온도 조절 기능은 제공되지 않습니다.

#### ① 조명특화



7	분	기본마감	유상옵션
개별옵션	환기시스템	전열교환기	제균환기유닛

- ※ 전열교환 환기 장비가 실외기실 천장에 노출 설치되며 위치는 변경될 수 있고 작동 시 소음이 발생할 수 있습니다.
- ※ 견본주택에 설치된 전열교환기는 안내를 위한 전시용 제균환기시스템(추가선택품목)이며 제품은 실시공시 변경될 수 있습니다.

# 유상옵션 안내 및 신청서 - 99B



동·호수	타입	
성 명		(인)



구분	마감특화	조명특화	개별옵션 (환기시스템)
금액			

## 유상옵션 안내 및 신청서 - 99B



#### ■ 마감특화

구분		구분	기본마감	유상옵션
마감 특화 ①	현관, 거실(후면,창), 복도	실크벽지	시트알판 + 유럽산 세라믹 타일	
	U	기타	-	픽처레일 (3개소)

- ※ 마감특화 유상옵션 선택 시 제공되는 마감재 적용 범위가 타입별로 상이합니다.
- ※ 마감특화 유상옵션 선택 시 제공되는 세라믹 타일은 자재 특성상 색상, 무늬 등은 동일하지 않을 수 있으며, 실시공시 시공성을 고려하여 사이즈가 변경 될 수 있습니다.
- ※ 마감특화 유상옵션 선택 시 제공되는 픽처레일의 수량 및 위치가 타입별 상이합니다.
- ※ 마감특화 유상옵션 선택 시에도 거실아트월은 기본마감과 동일한 타일이 제공됩니다.
- ※ 마감특화 유상옵션 선택 시 선택하신 인테리어 스타일(W Edition or G Edition)에 따라 유상옵션 마감재가 적용됩니다.





[기본마감] [유상옵션 선택 시]

구분	기본마감 (@+®)		유상옵션 선택 시 (@+©+@)		
TE	@ 세라믹 타일	⑤ 벽지	@ 세라믹 타일	© 시트알판	@ 픽처레일
W Edition					
G Edition					

- ※ 99B 타입 유상옵션 안내지의 평면 컬러링은 W Edition 마감재가 적용된 이미지입니다.
- ※ 인쇄물에 표기된 마감재의 색상은 인쇄품질, 모니터 성능 등에 따라 상이할 수 있으며, 견본주택에서 확인하시기 바랍니다.
- ※ 마감특화 유상옵션 선택 시 현관창고 도어 케이싱의 사이즈가 변경 시공됩니다.

## 유상옵션 안내 및 신청서 - 99B



#### ■ 조명특화

구분		구분	기본마감	유상옵션
		거실	직부등+우물천장	직부등+우물천장(W/간접등)
조명 특화	1	디밍+색온도조절	-	거실등, 침실1,2,3 등
		복도	-	간접등 (1개소)

- ※ 조명특화 유상옵션 선택 시 제공되는 간접등이 포함된 거실 우물천정 및 복도 간접등의 범위가 타입별 상이합니다.
- ※ 조명특화 유상옵션 선택 시 간접조명은 매입조명 형태가 아니기에, 원거리에서 바라보았을 경우 조명기구가 일부 보일 수 있습니다.
- ※ 조명특화 유상옵션 미선택 시 거실에는 단순 우물천장만 시공되며 간접조명이 설치될 등 박스 공간은 설치되지 않습니다.
- ※ 조명특화 유상옵션 미선택 시 거실, 안방 및 침실의 조명은 On/Off 기능만 제공됩니다.
- ※ 조명특화 관련 거실 우물천장 내에 적용될 간접등은 On/Off 기능만 제공되며, 디밍 및 색온도 조절 기능은 제공되지 않습니다.

#### ① 조명특화





[기본마감] [유상옵션 선택 시]

구분		기본마감	유상옵션
개별옵션	환기시스템	전열교환기	제균환기유닛

- ※ 전열교환 환기 장비가 실외기실 천장에 노출 설치되며 위치는 변경될 수 있고 작동 시 소음이 발생할 수 있습니다.
- ※ 견본주택에 설치된 전열교환기는 안내를 위한 전시용 제균환기시스템(추가선택품목)이며 제품은 실시공시 변경될 수 있습니다.